

Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo odgovore na pitanja, u smislu pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 16/2014, javne nabavke male vrednosti: Pružanje usluga mobilne telefonije , naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Koviljača"

Питање 1.

Prilikom pisanja konkursne dokumentacije za JN 20/2014 Sredstva za higijenu za potrebe narucioca, na strani 26 za partiju broj 8 - Sredstva za masinsko pranje suda za masinu Winterhalter mislimo da je nacinjen grub previd, jer se kao uslov za ispravnost ponude navodi sledece:

,Za ovu masinu neophodno je da se ponudi originalni deterdzent iii odgovarajuci , koji je odobren od strane proizvodaca ave masine (dokaz: potvrda proizvodaca iii zastupnika) ."

Smatramo da ste ovom recenicom totalno iskljucili iz konkurencije ostale proizvodace i zastupnike hemijskih proizvoda, jer smo sasvim sigurni da proizvodac iii zastupnik proizvodaca masina sigurno nece dati tu potvrdu nikom ko nije poddistr ibuter njihovih proizvoda .

Takode, uslovljavanjem sa potvrdom ste narusili principe konkurentnosti javnih nabavki, sto je svakako bio cilj usvajanja novog Zakona o javnim nabavkama i njegove primene u praksi. Favorizovanjem jednog proizvodaca iii zastupnika proizvodaca pod okriljem primene novog Zakona o javnim nabavkama je neprihvatljivo sa stanovista pravnog okvira tog zakona

Dalje, postoje vise kvalitetnih proizvodaca hemijskih proizvoda (ako ne i kvalitetnijih •od trazenih) koji se mogu porediti i biti konkurentni sa zahtevanim iz konkursne dokumentacije.

U smislu svega gore navedenog molim vas da izvorsite korekciju na konkursnoj dokumentaciji i izbrisete ovaj uslov, cime cete dozvoliti i ostalima da konkurisu, a tako obezbedite uslov konkurentnosti koji je osnov Zakona o javnim nabavkama.

Одговор 1.

На страни 26 Конкурсне документације, наручилац је, за Партију 8, СРЕДСТВА ЗА МАШИНСКО ПРАЊЕ СУЂА, ЗА МАШИНУ „WINTERHALTER, после спецификације потрошног материјала – одговарајуих детергената навео и да:

Наручилац поседује два типа машине за суђе, произвођача „WINTERHALTER“, Germany, и то: 1. Машина за прање судова – WINTERHALTER GMBH, D-88074, Meckenbevent, MTR 89011511-02/06; 2. Машина за прање чаша – WINTERHALTER GS-202.

И да је услов за исправност понуде:

„За ову машину неопходно је да се понуди оригинални детерџент или одговарајући, који је одобрен од стране произвођача ове машине (доказ: потврда произвођача или заступника).“

Наручилац је овај услов навео из разлога што у поступку одржања гаранције при одржавању истих машина има обавезу да користи само оригиналне детерџенте и потрошни материјал за ове типове машина. Дакле, да би обезбедио услове, у којима наручилац обезбеђује гаранцију произвођача за исправан рад наведених машина, има обавезу да користи само оригиналне детерџенте и потрошни материјал за овај тип машина или оне који су одобрени од стране произвођача машина, односно, његовог заступника, који је исте и испоручио.

Из ових разлога, наручилац није у могућности да мења конкурсну документацију у делу наведеног услова.

Иначе, наручилац има дугогодишње искуство у коришћењу више генерација овог типа машина за прање суђа, и у неком претходном периоду, када је покушао да, оригиналне детерџенте замени неким другим „одговарајућим“, сусретао се са проблемима, како у експлоатацији тако и у одржавању истих машина, што је узроковало велике трошкове. Сада, наручилац има нове машине и обавезу старања о својој имовини са дужном пажњом доброг привредника.

Као је у осталим партијама виљиво, наручилац је потпуно отворио све могућности за прихватање алтернативних добара разних произвођача, чиме је у потпуности омогућио слободну конкуренцију. Наручилац сматра да ни у овом сучају није угрозио конкуренцију, јер је омогућио нуђење и испоруку свих потрошних материјал за ове типове машина, које су одобрене од произвођача, односно, заступника произвођача.

Такође, односи различитих дистрибутера са заступником произвођача ових марки машина за прање суђа, не могу бити на страни обавеза наручиоца.

24.09.2013. godine

Komisija za javne nabavke,

Specijalna bpolnica za rehabilitaciju

Banja Koviljača

Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo odgovore na pitanja, u smislu pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 20/2014, javne nabavke u otvorenom postupku: Nabavka sredstava za higijenu , naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Banji Koviljači

Питање 1.

Poštovani,

Обраћам Вам се поводом јн 20/14, Nabavka sredstava za higijenu. Моје питање односи се на услове за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75 и 76 зјн. Под ставком 6. потребно је доставити Реšenje надлежног министарства да могу обављати послове промета прехранбеним производима. Молим Вас да прецизирате о ком се министарству ради, јер сам комуницирала са Министарством здравља, пољопривреде, привреде и они кажу да то није у њиховој надлежности.

Одговор 1.

На страни 30. Конкурсне документације за јавну набавку бр. 20/14, Набавку средстава за хигијену, у поступку израде конкурсне документације, начињена је грешка. За ову јавну набавку, није потребно достављати наведене доказе.

Дакле, у табели 6. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, брише се тачка 5. „Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, као и наведени доказ: „Правно лице, Предузетник и Физичко лице достављају Решење надлежног министарства да могу обављати послове промета прехранбеним производима“.

Питање 2.

Poštovani,

Обраћам Вам се поводом јн 20/14, Nabavka sredstava za higijenu, Partija 7.

Да ли је под ставком 3. дошло до грешке, тј. да ли су димензије кеса изражене у centimetrima или u milimetrima? Такође ме интересује које су димензије за кесе трегерике тип 500?

Одговор 2.

На страни 25. КД за ЈН бр.20/14 – Набавка средстава за хигијену , Партија 7. у поступку израде конкурсне документације направљена је грешка. Под ставком 3.уместо „цм“ треба да стоји „мм“. Дакле, исправно је „Вреће пвц за веш 1200 мм x 920 мм x 0,050 μ “
Димензије кесе трегерике тип 500 су: 550 мм x 280 мм (± 5%).

Комисија за јавну набавку,

26.09.2014. године

Специјална болница за рехабилитацију

Бања Ковиљача

Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo odgovore na pitanja, u smislu pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 20/2014, javne nabavke u otvorenom postupku: Nabavka sredstava za higijenu , naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Banji Koviljači

Питање 1.

Molimo Vas pojašnjenje. U delu dokumentacije Uslovi za učešće za javnu nabavku i kako se dokazuje deo 6. pod rednim brojem 7. stoji da se traže važeći sertifikati samo za partiju 1 za sve artikle i za partiju 4. samo za artikal [sred.za](#) pranje sudova.

Onda se na specifikacijama proizvoda tj.tehnickoj specifikaciji za partiju 2. navodi da se dostavi važeći sertifikat za sve artikle,posto se u uslovima ne spominje ova partija.

Da li to znači da i za partiju 2 treba važeći sertifikat za sve artikle?

Одговор 1.

У Условима за учешће за ЈН бр.20/2014 – Средства за хигијену, као доказ траже се важећи сертификати за све артикле из Партије 1 и за средство за прање судова из Партије 4. То је исправно.

За Партију 2 не треба достављати важећи сертификат. (Поткрала се техничка грешка у спецификацији за Партију бр.2)

23.10.2014.

Комисија за јавне набавке

Специјална болница за рехабилитацију

Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo odgovore na pitanja, u smislu pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 20/2014, javne nabavke u otvorenom postupku: Nabavka sredstava za higijenu , naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Banji Koviljači

Питање 1.

Poštovani,

Обраћам Вам се поводом јн 20/14, Nabavka sredstava za higijenu. Моје питање односи се на услове за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75 и 76 зјн. Под ставком 6. потребно је доставити Ређење надлежног министарства да могу обављати послове промета прехранбеним производима. Молим Вас да прецизирате о ком се министарству ради, јер сам комуницирала са Министарством здравља, пољопривреде, привреде и они кажу да то није у њиховој надлежности.

Одговор 1.

На страни 30. Конкурсне документације за јавну набавку бр. 20/14, Набавку средстава за хигијену, у поступку израде конкурсне документације, начињена је грешка. За ову јавну набавку, није потребно достављати наведене доказе.

Дакле, у табели 6. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, брише се тачка 5. „Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, као и наведени доказ: „Правно лице, Предузетник и Физичко лице достављају Решење надлежног министарства да могу обављати послове промета прехранбеним производима“.

Питање 2.

Poštovani,

Обраћам Вам се поводом јн 20/14, Nabavka sredstava za higijenu, Partija 7.

Да ли је под ставком 3. дошло до грешке, тј. да ли су димензије кеса изражене у centimetrima или у milimetrima? Такође ме интересује које су димензије за кесе трегерике тип 500?

Одговор 2.

На страни 25. КД за ЈН бр.20/14 – Набавка средстава за хигијену , Партија 7. у поступку израде конкурсне документације направљена је грешка. Под ставком 3.уместо „цм“ треба да стоји „мм“. Дакле, исправно је „Вреће пвц за веш 1200 мм x 920 мм x 0,050 μ “
Димензије кесе трегерике тип 500 су: 550 мм x 280 мм (± 5%).

Комисија за јавну набавку,

26.09.2014. године

Специјална болница за рехабилитацију

Бања Ковиљача

Одговор 1.

На страни 30. Конкурсне документације за јавну набавку бр. 20/14, Набавку средстава за хигијену, у поступку израде конкурсне документације, начињена је грешка. За ову јавну набавку, није потребно достављати наведене доказе.

Дакле, у табели 6. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, брише се тачка 5. „Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, као и наведени доказ: „Правно лице, Предузетник и Физичко лице достављају Решење надлежног министарства да могу обављати послове промета прехранбеним производима“.

Питање 2.

Poštovani,

Обраћам Вам се povodom jн 20/14, Nabavka sredstava za higijenu, Partija 7.

Da li je pod stavkom 3. došlo do greške, tj. da li su dimenzije kesa izražene u centimetrima ili u milimetrima? Takođe me interesuje koje su dimenzije za kese tregerice tip 500?

Одговор 2.

На страни 25. КД за ЈН бр.20/14 – Набавка средстава за хигијену, Партија 7. у поступку израде конкурсне документације направљена је грешка. Под ставком 3.уместо „цм“ треба да стоји „мм“. Дакле, исправно је „Вреће пвц за веш 1200 мм x 920 мм x 0,050 μ “
Димензије кесе трегерице тип 500 су: 550 мм x 280 мм (± 5%).

Комисија за јавну набавку,

26.09.2014. године

Специјална болница за рехабилитацију

Бања Ковиљача